


# CENBRIT

Cembrit Facadebeklædning





# Building better days





## Udvid din designpalette

Farve, nuance og overflade er tre stærke visuelle virkemidler på en arkitekt og designers palette.

Med Cembrits facadeplader kan du virkelig arbejde med de visuelle virkemidler. Her er et fantastisk farveudvalg og masser af muligheder for specialtilpasninger - f.eks. i form af mønstre, strukturer og anderledes faconer - så tegn bare uden for rammerne.

## DEN INDRE FARVE

Det tredje tal i facadesystemet afslører hvilken farve pladen har i kernen, hvilket ses på kanterne eller indersiden af monteringshuller og udskæringer.

I nogle facadeplader matcher farven i kernen overfladen – i andre giver den en klar kontrast. Ved nogle byggerier, hvor kanterne er synlige og vigtige, vil en gennemfarvet plade være det optimale valg, da den giver et flot og ensartet udtryk.

## LIVETS MANGE NUANCER

Det andet tal i facadesystemet fortæller hvilken farvenuance overfladen har. De lyseste nuancer har tallet 0, og de mørkeste og mest mættede nuancer har tallet 9.

## FARVEGRUPPE

Det første tal i produktnavnet beskriver facadepladens overfladefarve:

<b>0</b> Grå	<b>5</b> Gul
<b>1</b> Sort	<b>6</b> Grøn
<b>2</b> Hvid	<b>7</b> Blå
<b>3</b> Rød	

Inden for hver grundfarve kan du vælge mellem forskellige nuancer. Fra de helt sarte, lyse farvetoner til meget mørke og mættede. I alt tilbyder Cembrit 87 forskellige standardfarver.

Farverne er udvalgt til at matche dansk og europæisk arkitektur og byggetradition.

## PLADETYPE

Bogstavet der står først beskriver den særlige tekstur og egenskab pladen har:

Patina (P)	Solid (S)
Cover (C)	Transparent (T)

# Coloured by the way you think

Overblik over Cembrits farver og egenskaber. Facadesystemet beskriver Cembrits facadeplader med deres forskellige egenskaber og udtryk.



0 Grå



1 Sort



2 Hvid



3 Rød



5 Gul



6 Grøn



7 Blå









er det  
nye  
sort

T 171

S 101	T 101	T 111	S 131	S 151
C 160	T 161	T 171	C 190	S 191



2



er din  
hvide  
verden

S 212







3

er din  
røde  
tråd

C 360







5

er gule  
facetter

C 570







6

er grøn  
balance

P 626



P 626



T 626




C 630




C 640



C 650



S 676



**7**  
er  
toner  
i det blå  
**C 770**





# Vedligeholdelsesfrihed

Når der i dag skal vælges byggematerialer bliver der i langt højere grad end tidligere valgt solide og langsigtede løsninger, som ikke kræver løbende vedligeholdelse og dermed løbende investeringer. Byggetrenden bevæger sig mere og mere hen imod materialer, der kan passe sig selv og som kræver mindst mulig vedligeholdelse.

Cembrits facadeløsninger produceres i miljøvenligt fibercement, som er et solidt og fleksibelt byggemateriale med stærke egenskaber. Og Cembrits produkter til tag og facade er karakteriserede ved en unik kombination af lethed, modstandskraft og imponerende styrke. Cembrits produkter i fibercement er ubrændbare og har en unik evne til at modstå det danske klimas hårde vejrpåvirkninger såsom frost, sne, regn, varme, fugt og direkte sollys. Én af fibercementens mest populære egenskaber er, at det bevarer sit udseende og styrke i årevis - med minimal vedligeholdelse.



**Dit valg.** Cembrits produktsystem gør det nemt for dig at vælge det rigtige produkt, og udnytte de mange designmuligheder vores store sortiment tilbyder. Ud over de mange forskellige farver og nuancer kan du få Cembrits facadeplader med forskellige egenskaber.


## Cembrit Transparent



Cembrit Transparent er gennemfarvet med en silkeamat overflade. Den giver dig en kombination af teksturen fra de ubehandlede plader og det uforanderlige udtryk med en transparent overfladebehandling.

Den transparente overfladebehandling tilføjer pladens overflade en farve, der fremhæver fibrene og giver styrke og karakter til udtrykket.


## Cembrit Solid



Cembrit Solid er en gennemfarvet og overflademalet plade og fremstår med en elegant og ensartet overfladefinish. Den har således en matchende farve på overfladen og på kanterne, og alle udkæringer og borede huller får samme nuance som pladens kanter.

Cembrit Solid giver dit byggeri et flot og ensartet udtryk og udover at den findes i 13 standard Cembrit farver, kan du også få den i mere end 2.000 NCS®-farver.

## Cembrit Cover



Cembrit Cover er den perfekte løsning, hvis du vil have stærke farver til et mere modigt udtryk.

Fibercementens naturlige overflade er dækket fuldstændigt af en stærk, vandbaseret akrylmaling. Du har 18 forskellige standardfarver at vælge mellem, og du kan også vælge blandt over 2.000 NCS®-farver.


## Cembrit Patina Original



Cembrit Patina Original er en gennemfarvet plade med en naturlig, rustik overflade. Du kan se fibrene og fibercementens naturlige strukturer, ligesom linjer fra slibningen er synlige.

Patina-plader og -brædder er hydrofobere, hvilket gør pladernes overflade ekstraordinært smudsafvisende. Det rå materiales naturlige farveforskelle giver en levende overflade med et smukt farvespil. Med årene vil facaden gradvist opnå en karakteristisk patina, og overfladen bliver lysere.

## Cembrit Patina Rough



Cembrit Patina Rough er en gennemfarvet plade med en sandblæst overfladestruktur, der giver det et levende og fløjsagtigt udtryk.

Også i denne plade ses fibercementens naturlige farveforskelle, og facaden vil med tiden lysne og opnå en flot og karakteristisk patina.

## Cembrit Patina Inline



Cembrit Patina Inline er en ubehandlet, gennemfarvet plade med en linjerede spor i overfladen. Cembrit Patina Inline giver facaden en udtryksfuld dybde og et dynamisk udtryk, som ændrer sig efter lysets retning.

Fibercementens fibre og naturlige farveforskelle giver overfladen et spændende og autentisk udtryk, som lysner og patinerer med tiden.

## Cembrit Facadeskifer



Cembrit Facadeskifer er overflademalet og har en flot struktur, der tilføjer facaden et elegant og stilrent udtryk.

Cembrit Facadeskifer kan bruges på hele facader eller i kontrast til andre byggematerialer som træ, glas etc. på dele af facaden. Cembrit Facadeskifer er velegnet til såvel større som små facader, og giver bygningen et rå og eksklusivt udtryk.


## Cembrit Natur HD



Cembrit Natur HD fremstår med en naturlig overflade og karakteristiske farveforskelle. Pladen patinerer, og dens udseende kan derfor variere fra plade til plade. Dette giver et spændende og levende udtryk til facaden i stil med overfladen af beton.

Natur HD kan anvendes overalt på dit hus til beklædning af facader, gavle, kviste, stern samt underbeklædning ved tagudhæng. Den smalle udgave af pladen kan desuden anvendes som sokkelplade.


## Cembrit Plank



Cembrit Plank har en flot og naturlig træstruktur med stor variation i mønstret. De er den ideelle løsning alle steder på huset, hvor ønsket er flot træbeklædning med lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse. Plankerne fås også med en stilren, glat overflade.

Produkterne har en enestående finish, et stilsikkert farveudvalg, samt en flot og holdbar malekvalitet. Cembrit Plank er desuden omfattet af markedets stærkeste garanti - 15 års fuld Cembrit Garanti.

## Cembrit Panel



Cembrit Panel er overflademalet, og er flotte og meget anvendelige facadeplader. De fås med en glat overflade eller med den samme naturlige træstruktur som Cembrit Plank.

Cembrit paneler er meget velegnede til udsikring og tilpasning, og dermed den perfekte løsning til steder, hvor der er behov for specielle størrelser og former. Begge varianter er en optimal løsning til bl.a. gavle, underbeklædning, kvistflunke, stern og vindskede.

CEMBRIT SOLID

**Stilfuldhed der  
aldrig skuffer.**




**Holdbar  
Slidstærk  
Udtryksfuld**

# Cembrit Solid

## Plader

Pladetype	Gennemfarvet
Overflade	Fulddækkende
Farver	13 + NCS-S
Format (mm)	1192 x 2500 1192 x 3050 Skårne og forseglede kanter
Tykkelse (mm)	8
Vægt (kg/plade)	43,8 - 54,4

## Farver



*Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.*

CEMBRIT COVER

**Et liv i farver.**



**Stilren  
Ensartet  
Farverig**



# Cembrit Cover

## Plader

Pladetype	Grå
Overflade	Fulddækkende
Farver	18 + NCS-S
Format (mm)	1192 x 2500 1192 x 3050 Skårne og forseglede kanter
Tykkelse (mm)	8
Vægt (kg/plade)	43,8 - 54,4

## Farver



Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.

CEMBRIT TRANSPARENT

**Stoflig elegance.**



**Eksklusivt udtryk  
Silkemat overflade  
Ægte dybde**



# Cembrit Transparent

## Plader

Pladetype	Gennemfarvet
Overflade	Semi-transparent
Farver	15
Format (mm)	8 x 1192 x 2500 8 x 1192 x 3050 Skårne og forseglede kanter
Tykkelse (mm)	8
Vægt (kg/plade)	47,4 - 57,6

## Farver



*Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.*

CEMBRIT PATINA ROUGH

**Blød på ydersiden.  
Hård på indersiden.**



**Rustik  
Levende  
Stemningsfuld**

# Cembrit Patina Rough

## Plader

Pladetype	Gennemfarvet
Overflade	Imprægneret/sandblæst
Farver	5
Format (mm)	8 x 1192 x 2500 8 x 1192 x 3050 Skårne og forseglede kanter
Tykkelse (mm)	8 mm
Vægt (kg/plade)	39,6 - 48,3



## Farver



*Farvegængelser kan afvige fra produkternes originale farver.*

CEMBRIT PATINA ORIGINAL

**Alt andet  
end ordinær.**



**Autentisk  
Personligt  
Karakteristisk**

# Cembrit Patina Original

## Plader

Pladetype Gennemfarvet

Overflade Imprægneret

Farver 11

Format (mm) 594 x 1194 (Mini)  
594 x 2394 (Mini)  
1192 x 2500 1192 x 3050

Tykkelse (mm) 6 og 8

Vægt (kg/plade) 6,7 - 14,4 - 43,8 - 54,4

## Farver



Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.  
\*) Skaffevare

CEMBRIT PATINA INLINE

# Rene linjer - mellem lys og skygge.




Geometriske linjer  
Legende skyggeeffekt  
Stilrent og levende udtryk

# Cembrit Patina Inline

## Plader

Pladetype	Gennemfarvet
Overflade	Imprægneret/liniære slibninger
Farver	5*
Format (mm)	1192 x 2500 1192 x 3050
Tykkelse (mm)	8/9,5
Vægt (kg/plade)	41,9 - 51,1

## Farver



*Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.*

CEMBRIT NATUR HD

**Karakteristisk  
og naturlig  
overflade.**



**Råt look  
Autentisk  
Ubehandlet**

# Cembrit Natur HD

## Plader

Pladetype	Grå
Overflade	Ubehandlet
Farver	1
Format (mm)	1200 x 2500 1200 x 3050
Tykkelse (mm)	6 og 8
Vægt (kg/plade)	34,0 - 55,3

## Sokkelplader

Pladetype	Grå
Overflade	Ubehandlet
Farver	1
Format (mm)	397 x 2500 597 x 2500
Tykkelse (mm)	6
Vægt (kg/plade)	11,0 - 16,6

## Farve



Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.

CEMBRIT PLANK & PANEL

**Designet af naturen.**  
**Forstærket med**  
**fibercement.**



**Enestående finish**  
**Naturtro træstruktur**  
**Minimal vedligeholdelse**

# Cembrit Plank & Panel

## Plank

Pladetype	Grå
Overflade	Malet Træstruktur/glat
Farver	14*
Format (mm)	1800 x 180 3600 x 180
Tykkelse (mm)	8
Vægt (kg/bræt)	7,75

\*) Cembrit Plank, Glat findes kun i farverne CP 180s Sort og CP 210s Hvid

## Panel

Pladetype	Grå
Overflade	Malet Træstruktur/glat
Farver	3*
Format (mm)	3050 x 610** 3050 x 1220
Tykkelse (mm)	8
Vægt (kg/plade)	44,60

\*) Cembrit Panel, Træstruktur og Glat, findes kun i farverne CP 150 Antracit, CP 180 Sort og CP 210 Hvid

\*\*) Findes kun med træstruktur

## Farver



Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.

CEMBRIT FACADESKIFER

**Tidsløst og elegant  
facadeudtryk.**



**Stilfuld finish  
Eksklusivt udtryk  
Let og robust**

# Cembrit Facadeskifer

## Plader

Pladetype	Grå
Overflade	Malet Skiferstruktur
Farver	1
Format (mm)	300 x 600
Tykkelse (mm)	4
Vægt (kg/plade)	1,50

## Farve



*Farvegengivelser kan afvige fra produkternes originale farver.*

## Et godt mix af egenskaber

De unikke materialegenskaber gør fibercement til et overlegent byggemateriale. Produkter i fibercement kræver minimal vedligeholdelse for at bevare deres store styrke og lange levetid. Og det er nogle af de fordele, der har gjort fibercementprodukter meget populære både i private boliger og til erhvervsbyggeri.

Takket være den stærke fibercement er Cembrits produkter meget tynde og lette i forhold til deres evne til at modstå ydre påvirkninger. Dette forhold mellem lethed og styrke udfordrer de gængse forestillinger om, hvad der er muligt og ikke-muligt inden for facadebeklædning - uanset om det er lodret, vandret eller på skrå.

### Fordele ved fibercement:

- Modstandsdygtigt overfor råd og svamp
- Miljøvenligt materiale fremstillet af cement, vand, mineraler og fibre
- Brandhæmmende virkning
- Lang levetid
- Minimal vedligeholdelse





**Designfrihed  
Vedligeholdelsesfrihed  
Fuld Cembrit Garanti**

# Vi hjælper dig med at bygge bedre


Hos Cembrit kan du regne med hjælp fra folk, der taler dit sprog. Mennesker som ikke bare kender Cembrits produkter ud og ind, men som også er i stand til at forholde sig til den virkelighed, produkterne skal leve i og give faglig kvalificeret vejledning - lige fra valg af materiale til montering.




Vi tilbyder masser af muligheder for "special design" og tilpasninger af vores facadeløsninger - som f.eks. unikke farvekombinationer, gennemperforerede plader og plader i forskellige faconer. Vi hjælper også med rådgivning om optimering af pladestørrelser for minimering af spild - til fordel for miljøet og din økonomi.

Vi kan også hjælpe dig med at optimere byggeprocessen ved at levere dine facadeplader i klar-til-montage rækkefølge. Og med den nøjagtige placering trykt på beskyttelsesfolien på alle særligt tilpassede facadeplader. Det gør det nemt og hurtigt at montere pladerne.

## Beskyttelsesfolie for færre skader og lettere montage

Facadeplader bliver ofte behandlet hårdhændet på en byggeplads. De bliver løftet og flyttet både ved håndkraft og med forskellige maskiner og værktøj. Det er ikke så overraskende, når ubeskyttede plader får skrammer og skader. Derfor er Cembrits facadeplader beklædt med en stærk beskyttelsesfolie, som beskytter pladerne mod skrammer og ridser.





## Uendelige designmuligheder

Specialstørrelser og -faconer efter dine ønsker giver fleksibilitet til dit design. Vi hjælper dig med at realisere dit drømmedesign. Vi er ikke længere væk end et telefonopkald eller en mail. Ring på 99 37 22 22 eller skriv til os på [info@cembrit.dk](mailto:info@cembrit.dk)

## Cembrit Facade

### Cembrit Transparent

Farve (glans 2-7)	Cembrit Transparent	Nærmeste NCS	Tidligere Cembrit True
	T 020	S 3502-Y	-
	T 030	S 2502-Y	Olympus (309)
	T 101	S 7500-N	-
	T 111	S 7502-Y	Kilimanjaro (307)
	T 161	S 8000-N	-
	T 171	S 8000-N	Etna (308)
	T 242	S 0502-Y	Antarctic (304)
	T 252	S 0804-Y10R	-
	T 262	S 1005-Y	Sahara (310)
	T 373	S 5030-Y80R	-
	T 383	S 4040-Y80R	Vesuv (302)
	T 505	S 1515-Y	-
	T 515	S 1020-Y10R	Gobi (301)
	T 626	S 5010-G50Y	-
	T 737	S 2010-R80B	-

### Cembrit Patina Original

Farve (glans 2-6)	Cembrit Patina	Nærmeste farvekode	Tidligere Cembrit PLAN
	P 020	S 2502-B	Granit (967)
	P 050	S 5500-N	Grafit (922)
	P 070	S 6502-B	Flint (921)
	P 222	S 0502-Y	Perle (901)
	P 313	S 4010-Y30R	Tufa (915)
	P 323	S 3030-Y70R	Magma (941)
	P 333	S 4020-Y60R	Adobe (946)
	P 343	S 3040-Y70R	Ruby (942)
	P 545	S 1505-Y30R	Sand (911)
	P 565	S 3030-Y10R	Amber (934)
	P 626	S 3010 G70Y	Emerald (951)

### Cembrit Solid

Farve (glans 9-15)	Cembrit Solid	Nærmeste farvekode	Tidligere Cembrit Zenit
	S 030	S 3502-Y	Mercury (509)
	S 071	S 7000-N	Orcus (507)
	S 101	S 7500-N	Pluto (508)
	S 131	S 8000-N	Dybsort
	S 151	S 8005-B20G	RAL 7016
	S 191	S 9000-N	Erebus (510)
	S 212	S 0502-Y	Luna (504)
	S 282	S 2005-Y10R	Saturn (512)
	S 353	S 4040-Y70R	Mars (502)
	S 515	S 1020-Y20R	Venus (501)
	S 525	S 1030-Y10R	Triton (514)
	S 676	S 7010-G70Y	Callisto (516)
	S 757	S 3020-B	Mimas (515)



















### Cembrit Patina Rough

Farve	Cembrit Patina	Nærmeste farvekode	Tidligere farvenavn
	P 020	S 2502-B	Granit (967)
	P 050	S 5500-N	Grafit (922)
	P 070	S 6502-B	Flint (921)
	P 222	S 0502-Y	Perle (901)
	P 545	S 1505-Y30R	Sand (911)

### Cembrit Patina Inline

Farve	Cembrit Patina	Nærmeste farvekode	Tidligere farvenavn
	P 020	S 2502-B	Granit (967)
	P 050	S 5500-N	Grafit (922)
	P 070	S 6502-B	Flint (921)
	P 222	S 0502-Y	Perle (901)
	P 545	S 1505-Y30R	Sand (911)

## Cembrit Cover

Farve (glans 9-15)	Cembrit Cover	Nærmeste farvekode	Tidligere Cembrit Metro
	C 010	S 2502-Y	Stockholm (117)
	C 020	S 2502-B	Vilnius (125)
	C 040	S 4502-Y	Sofia (126)
	C 050	S 5502-B	Berlin (108)
	C 060	S 6502-Y	Helsinki (110)
	C 160	S 8502-Y	London (118)
	C 190	S 9000-N	Munich
	C 200	S 0500-N	Gothenburg
	C 210	S 0804-G60Y	Nuuk (109)
	C 360	S 3060-Y80R	Copenhagen (113)
	C 390	S 8005-Y80R	Istanbul (114)
	C 450	S 2070-Y30R	Amsterdam (112)
	C 570	S 1040-Y	Barcelona (104)
	C 630	S 2040-G70Y	Geneva (103)
	C 640	S 4020-G50Y	Hamburg (101)
	C 650	S 4040-G90Y	Madrid (102)
	C 730	S 1020-B	Oslo (107)
	C 760	S 4020-B	Naples (116)















## Cembrit Facadeskifer

Farve	Cembrit Facadeskifer	Nærmeste farvekode	Tidligere farve
	Sortblå	RAL 9004	-




## Cembrit Natur HD

Farve	Farve	Nærmeste farvekode	Tidligere farve
	Natur	RAL 7038	-

## Cembrit Plank

Farve (glans 5-10)	Cembrit Plank	Cembrit Plank	Nærmeste farvekode
	CP 010	Lysegrå	S 2502-G
	CP 030	Støvgrå	S 4005-Y20R
	CP 040	Skifergrå	S 4502-Y
	CP 050	Jordgrå	S 6005-Y20R
	CP 080	Umbragrå	S 7502-G
	CP 150	Antracit	S 7502-B
	CP 180	Sort	S 9000-N
	CP 210	Hvid	S 1002-G
	CP 260	Råhvid	S 0907-Y10R
	CP 280	Gråhvid	S 2005-Y50R
	CP 370	Svenskrød	S 5040-Y80R
	CP 380	Rødbrun	S 6030-Y80R
	CP 510	Lysegul	S 1015-Y20R
	CP 600	Mintgrøn	S 2005-G50Y

## Cembrit Panel

Farve	Cembrit Panel	Cembrit Panel	Nærmeste farvekode
	CP 150	Antracit	S 7502-B
	CP 180	Sort	S 9000-N
	CP 210	Hvid	S 0502-B





# CEMBRIT

Cembrit A/S  
Gasværksvej 24, 1.  
9000 Aalborg  
Danmark

Tel. +45 99 37 22 22  
info@cembrit.dk  
cembrit.dk

## En stærk partner

Cembrit er en af Danmarks førende leverandører af kvalitetsmaterialer til tag- og facadeløsninger. Med moderne produktionsfaciliteter hos vores søsterselskaber i flere europæiske lande og et bredt lokalt distributionsnet er vi en attraktiv samarbejdspartner for både private og professionelle bygherrer. Hos Cembrit er vi stolte over at kunne tilbyde et bredt sortiment af produkter, der dækker næsten ethvert behov til tag eller facade. Cembrit rådgiver gerne i projekteringsfasen og undervejs i byggeriet og vores konsulenter møder dig gerne både på tegnestuen og byggepladsen. Alle produkter fra Cembrit er fremstillet af miljøvenlige materialer. Certificering af Cembrit produkter i henhold til ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001 er en løbende proces og på [cembrit.com](http://cembrit.com) ses den aktuelle status på certificeringer for hvert enkelt af vores produkter. Vores garanti er blandt markedets bedste.

## Garanti

Cembrit Facadeplader er omfattet af 15 års Cembrit Garanti.

## Salg

Cembrit Facadeplader og alt tilbehør forhandles over hele landet af trælast- og byggematerialeforretninger, som også giver gode råd og vejledning om produkternes anvendelse.